

Выписка из акта по результатам проведения
профилактического визита

66260041000121420455

Акт № 66260041000121420455-1
Дата первой версии 13.05.2026, 12:08 (МСК)
Дата последней версии 13.05.2026, 12:09 (МСК)



Версия 2

Контрольный (надзорный) орган	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Екатеринбург, Отдельный пер, д 3
Решение о проведении	Эккарт Алла Олеговна Заместитель начальника территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Заместитель Главного государственного санитарного врача по городу(ам), району(ам) и на транспорте
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лица, участвующие в проведении профилактического визита

Инспекторы	Жерекова Надежда Александровна Ведущий специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Эксперты	1. Никифорова Людмила Юрьевна 2. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021г) 3. Шишигина Анна Владимировна 4. Шашмурина Татьяна Павловна 5. Бердинская Наталья Сергеевна

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 10 "ТЕРЕМОК" Свердловская обл, Сысертский р-н, поселок Бобровский, ул Демина, зд 10
Тип	Юридические лица
ИНН	6652012232
ОГРН	1026602176897

Сведения об объектах контроля

Сведения об объекте контроля № [44112046](#)

Название объекта контроля	Детский сад 10 "Теремок" Свердловская обл, м.о. Сысертский, п Бобровский, ул Демина, д.10
Тип объекта	Деятельность и действия
Вид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек
Подвид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек
Категория риска	высокий риск

Срок проведения

Период проведения профилактического визита 27.04.2026 – 12.05.2026

Срок непосредственного взаимодействия 1 час

Совершённые контрольные действия

1. Истребование документов

Срок исполнения	27.04.2026, 00:00 - 12.05.2026, 23:59
Место фактического проведения	Свердловская обл, м.о. Сысертский, п Бобровский, ул Демина, д.10
Истребуемые документы	Требование о предоставлении документов сопровод.pdf
Протокол проведенного действия	требования 10.pdf от 13.05.2026
Изученные документы	Требование о предоставлении документов • Представлен • 27.04.2026, 10:00 сопровод.pdf

2. Осмотр

Срок исполнения	29.04.2026, 00:00 - 29.04.2026, 23:59
Место фактического проведения	Свердловская обл, м.о. Сысертский, п Бобровский, ул Демина, д.10
Протокол проведенного действия	протокол осмотра.pdf от 13.05.2026

3. Отбор проб (образцов)

Срок исполнения	29.04.2026, 00:00 - 29.04.2026, 23:59
-----------------	---------------------------------------

Место фактического проведения Свердловская обл, м.о. Сысертский, п Бобровский, ул Демина, д.10

Протокол проведенного действия [протоколы отбора.pdf](#) от 13.05.2026

4. Испытание

Срок исполнения 29.04.2026, 00:00 - 07.05.2026, 23:59

Место фактического проведения Свердловская обл, м.о. Сысертский, п Бобровский, ул Демина, д.10

Протокол проведенного действия [Протоколы испытаний.pdf](#) от 13.05.2026

5. Экспертиза

Факт проведения Действие не проводилось

Итог профилактического визита

Выявлены нарушения обязательных требований

1. Документ № 2 от 28.01.2021

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Пункт -, Глава VI, Другое / прочее Таблицы 6.1-6.20

Обязательное требование №1

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение рабочего дня с пола для работников - юношей 16 лет не должна превышать 500 кг.

Нарушение №1

Не устранено

Нарушаются требования санитарного законодательства к объемно-планировочным решениям помещений пищеблока, а именно: в горячем цехе в зоне сырой продукции установлен стол с маркировкой "Сырая продукция", отсутствует стол для обработки "О.С.", "М.С", "Р.С.", "К.С", отсутствует ванна для обработки продуктов питания "О.С.", "М.С", "Р.С.", "К.С", что не исключает загрязнение продуктов и не исключает встречные потоки сырой и готовой продукции, и является нарушением таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с которым: минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания для овощного цеха (вторичная обработка) включает в себя производственные столы не менее 2шт., моечные ванны - не менее 2 шт., мясорыбного цеха включает в себя ...производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) не менее 3шт., моечные ванны - не менее 2 шт.

2. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Подпункт 2.11.6., Пункт 2.11.

Обязательное требование №1

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

Нарушение №1

Не устранено

Нарушаются требования санитарного законодательства к приготовлению и использованию дезинфицирующих растворов, а именно: дезинфицирующее средство "Ника-хлор" рабочий раствор 0,015%" приготовлено не в соответствии с инструкцией. В результате проведенных испытаний установлено: "Ника-хлор" рабочий раствор 0,015%" не соответствует требованиям нормативной документации по показателю Массовая доля активного хлора (результат испытаний $0,0174 \pm 0,0043\%$, при величии допустимого уровня в пределах 0,014-0,016%), что подтверждается протоколом испытаний № 66-01-15/15262-26 от 29.04.2026г. и является нарушением п.2.11. пп.2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которым: Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Подпункт 2.5.3., Пункт 2.5.

Обязательное требование №1

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Нарушение №1

Устранено

Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: в спальне подготовительной группы трещина на стене, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 согласно которого - Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибокком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Устранено в ходе мероприятия

Подпункт 2.4.8., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Кровати должны иметь твердое ложе

Нарушение №1

Устранено

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования объекта установлено, что нарушаются требования к оборудованию

спален, а именно: в подготовительной группе в спальне раскладушка без твердого ложа (сетка), что является нарушением п.2.4 пп. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 согласно которому: кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

Устранено в ходе мероприятия

Подпункт 3.1.7., Пункт 3.1.

Обязательное требование №1

Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении

Нарушение №1

Не устранено

Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных комнат, а именно: в старшей и подготовительной группах в помещении туалетной комнаты нет перегородок между унитазами, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, согласно которому: В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек

3. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Статья 15, Глава III

Обязательное требование №1

Не соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям и представляющие опасность для человека пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также контактирующие с ними материалы и изделия немедленно должны сниматься с производства или реализации.

Нарушение №1

Не устранено

Нарушаются требования санитарного законодательства к объемно-планировочным решениям помещений пищеблока, а именно: в горячем цехе в зоне сырой продукции установлен стол с маркировкой "Сырая продукция", отсутствует стол для обработки "О.С.", "М.С", "Р.С.", "К.С", ванная для обработки продуктов питания "О.С.", "М.С", "Р.С.", "К.С", что не исключает загрязнение продуктов и не исключает встречные потоки сырой и готовой продукции, что является нарушением п.1. ст.14 ТР ТС 021/2011 согласно которому: Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать: возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря

Подписи и отметки

Инспектор, составивший
акт профилактического
визита

Жерекова Надежда Александровна

Ведущий специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Уведомление
контролируемого лица
об акте

Региональный портал госуслуг

12.05.2026 • уведомлен

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:




Выписка подписана 13.05.2026, 12:09 (МСК)
Сертификат
97036935367898007868478414381942391507

Оценить проведенный профилактический визит можно в личном кабинете портала «Госуслуги» в разделе «[Контроль \(надзор\)](#)»


Оценка профилактического визита на Госуслугах

1 ЗАЙДИТЕ В СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ГОСУСЛУГАХ


1. На верхней панели выберите «Профиль организации»
2. Справа перейдите в раздел «Контроль и надзор»
3. Найдите карточку проведенного мероприятия
4. Справа наверху нажмите кнопку «Оценить»



2 ОТВЕЬТЕ НА НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ



3 ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ИНСПЕКТОРА, ИСХОДЯ ИЗ СОБСТВЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ, ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 10.



Проходя опрос, Вы помогаете сделать контрольные органы лучше, компетентнее, показываете, где контролерам необходимо улучшить работу. В конечном счете, это поможет в том числе и Вам при проведении любых будущих мероприятий!



Список своих мероприятий можно посмотреть на портале Госуслуг!

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 640527729349926770582792246281479462382890807281

Владелец Вьюхина Марина Михайловна

Действителен с 25.09.2025 по 25.09.2026